

सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना

१. आयोजनाको पृष्ठभूमि

१.१. सामान्य जानकारी

नेपाल सरकार र भारत सरकार विच ई.सं. १९५९ डिसेम्बर ४ तारिखमा भएको गण्डक सम्झौता वमोजिम भारत सरकारको सहयोगमा ८१ कि.मि. लामो नारायणी सिंचाइ प्रणाली सन् १९६८ मा निर्माण कार्य सुरु भइ सन् १९७३ मा सम्पन्न भएको थियो । नारायणी अञ्चलको पर्सा, वारा एवं रौतहट जिल्लाको दक्षिणी भेगका गरी ३७,४०० हेक्टर जग्गामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गरि स्थानीय कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नारायणी (गण्डक) नदीमा वैरेज निर्माण गरि नहर प्रणाली विकास गरिएको थियो । भारत सरकारद्वारा विकास गरिएको यो प्रणालीको हेडवर्क्स नेपाल भारतको सिमाना नारायणी नदी माथी भारतको विहार राज्यको वाल्मिकीनगरमा निर्माण गरि पूर्वी मुल नहर (तिरहुत मुल नहर) को दोन शाखा नहर मार्फत पश्चिम चम्पारनको ईनरवा गाउँ एवं नेपालको पर्सा जिल्लाको जानकीटोला गा.वि.स. मा नेपालमा प्रवेश गराई नेपाल पूर्वी नहरमा पानी उपलब्ध गराईएको छ । २५०० क्यूसेक क्षमताको ९२ कि.मि. लामो दोन शाखा नहरको अन्तिम विन्दुवाट नेपालको लागि ८५० क्यूसेक क्षमताको नेपाल पूर्वी नहर एवं १५५० क्यूसेक क्षमताको विहारको घोरासहन शाखा नहरको विकास गरिएको थियो । यो प्रणाली ई. सं. १९७५ र १९७६ मा दुई चरणमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तद्उपरान्त विश्व बैंकको ऋण सहायतामा नेपाल सरकारद्वारा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरि प्रशाखा नहर स्तरिय ७.५ हे. को सिंचाइ रोटेशन ब्लक बनाई फार्मस्तरसम्मको प्रणाली विकास गरिएको थियो । प्रारम्भमा यस प्रणाली लाई ३ चरण र १५ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको भए तापनि हाल यस सिंचाइ प्रणालीवाट ब्लक नं. १ देखि १२ सम्म गरी २८,७०० हेक्टरमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

नेपालको मध्य तराई क्षेत्रमा पर्ने सतह सिंचाइहरू मध्ये यो एउटा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । त्यस मध्ये ब्लक-२ को सिंचित क्षेत्रफल लगभग ३००० हेक्टर रहेको छ । यस ब्लक-२ अन्तर्गत मूल सेकेण्डरी नहर (एम एस सी) लगभग ११ कि.मि. लम्बाइ रहेको छ । उक्त मूल सेकेण्डरी अन्तर्गत ६ वटा शाखा सेकेण्डरी नहर (वी एस सी), ८ वटा सहायक सेकेण्डरी नहर (एस एस सी) र ११८ वटा टर्सरी नहरहरू (टी सी) रहेका छन् ।

नारायणी सिंचाइ प्रणाली तराईको एउटा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । यसको सिंचित क्षेत्रको विकास दुई चरणमा गरिएको थियो । लगभग ६ वर्ष पहिले सिंचाइ विभागले सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (आई डब्ल्यू आर एम पी) को सिंचाइ व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत महाकाली सिंचाइ प्रणाली प्रथम चरण क्षेत्रमा भएका नहर नहरीहरूको सिंचाइ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेदारी जल उपभोक्ता संघ प्रथम चरण क्षेत्रीय समितिलाई सुम्पिने गरी सिंचाइ व्यवस्थापन हस्तान्तरण सम्झौता गरेको थियो ।

सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (आई डब्ल्यू आर एम पी) को सिंचाइ व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रमको समग्र उद्देश्य हाल नारायणी सिंचाइ प्रणाली ब्लक नं. ८ र ब्लक नं. २ को सेवा कार्यक्षमता र सेवा वितरणमा सुधार गरि हस्तान्तरण गर्ने रहेको छ । हस्तान्तरण भएका ब्लकहरू उपभोक्ता संस्थाहरू स्वयमले आफ्नो साधन स्रोतवाट प्रणाली संचालन गर्ने अवस्था श्रृजना गरिने छ । । ठूला सिंचाइ प्रणालीहरूको क्षमता भन्दा कम कार्यक्षमता, नहर खराब संचालन र मर्मत सम्भार, न्यून खर्च रकम असुली (औसतन ५ प्रतिशत भन्दा कम) र अपर्याप्त मर्मत सम्भारको

रकम जस्ता समस्याहरुको समाधान गर्ने गरी सिंचाइ व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रमको डिजाइन गरिएको छ ।

सिंचाइ व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रमले सिंचाइ प्रणालीको उप-प्रणालीको संचालन, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन गर्न र उप-प्रणालीको दिगोपनाको लागि जल उपभोक्ता संस्थाको सशक्तिकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ठूला सिंचाइ प्रणालीहरुको नहर संचालन तथा मर्मत सम्भारका लागि सुधारिएको व्यवस्था र संयन्त्रहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना सिंचाइ प्रणालीको भौतिक कार्यक्षमता र सेवा वितरणमा सुधार ल्याउने आशाका साथ तयार पारिएको एउटा संयन्त्र हो ।

सिंचाइ व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रमले निम्नलिखित उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ :

- (क) नारायणी सिंचाइ प्रणाली ब्लक नं. ८ र ब्लक नं. २ को भौतिक कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने,
- (ख) सिंचाइ विभाग, नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजनद्वारा एन.इ.सि. बाट मूल शाखा नहर (MSC) बाट शाखा नहर र सब सेकेण्डरी र टर्सरीहरुमा विश्वसनीय ढंगले एकमुष्ट पानी आपूर्ति सेवा वितरण गर्ने, र
- (ग) जल उपभोक्ता संस्थाद्वारा मूल शाखा नहर MSC र शाखा नहर र प्रशाखा (SSC) बाट टर्सरी नहरहरुमा तथा टर्सरी नहरहरुबाट फिल्ड आउटलेटहरुमा छरितो र समानुपातिक सेवा वितरण गर्ने ।

तसर्थ, मेन सेकेण्डरी नहरको (MSC) सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना सिंचाइ प्रणालीको भौतिक कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन केन्द्रित हुनु पर्दछ, जसले गर्दा मेन सेकेण्डरी नहरको नहर संचालन योजना अनुसार शाखा नहरबाट टर्सरी नहरहरुमा विश्वसनीय ढंगले छरितो र समानुपातिक सेवा वितरण गर्न सकियोस ।

१.२. सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना

सम्पत्ति व्यवस्थापन योजनाको आरम्भ वित्तीय र वाणिज्य क्षेत्रबाट भएको हो र हाल यस योजनाको प्रयोग सिंचाइ तथा भल-निकास क्षेत्रमा पनि भैरहेको छ । पारम्परिक रुपमा, सिंचाइ तथा भल-निकास संरचनाहरुमा गरिने लगानी मूल रुपमा संरचनाहरुको योजना र निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने गर्दथ्यो, तर संरचनाहरुको आर्थिक जीवनमा हुने सम्पत्तिको उपभोग र क्षयलाई थोरै मात्र वास्ता गरिन्थ्यो । तथापि, संरचनाहरुको व्यवस्थापन अन्तर्गत मर्मत सम्भार, पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण वा नया प्रविधिको कार्यान्वयन, सम्पत्तिको प्रतिस्थापना र विस्थापन जस्ता विभिन्न कार्यहरु पर्दछन् । यी सबै कार्यहरुको आफ्नो मूल्य हुन्छ र दिगो सेवा प्रदान गर्ने कार्यको समग्र मूल्यमा यी कार्यहरुको मूल्य समावेश गरिन्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना भनेको, उपभोक्ताहरुलाई विश्वसनीय र खर्च बेहोर्न सकिने गरी सेवा प्रदान गर्नको लागि, संरचनाहरुमा दिगो रुपमा गरिने लगानीको योजना तर्जुमा गर्ने एउटा प्रक्रिया हो ।

१.३. मुख्य शाखा नहर (Main Secondary Canal-MSc) र अन्य शाखा नहरहरु सहित ब्लक नं. २ को सम्पत्ति व्यवस्थापन योजनाको उद्देश्य

मुख्य शाखा नहर र अन्य शाखा नहरहरु सहित ब्लक नं. २ को सम्पत्ति व्यवस्थापन योजनाको उद्देश्य जल उपभोक्ता संस्थालाई सिंचाइ प्रणालीको दिगोपनाको लागि संरचनाहरुको संचालन र मर्मत सम्भारको लागि वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने लगानी बारे जानकारी गराई स्रोत संकलन र परिचालन गर्न समेत सहयोग गर्ने हो ।

१.४. सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना तर्जुमा कार्यविधि

मुख्य शाखा नहर (MSc-Block-2) र अन्य शाखा नहरहरु मा रहेका संरचनाहरुको लगत तयार गरी वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन समेत गर्ने कार्य एस.एम.यू. (SMU) जल व्यवस्थापन ईन्जीनियरको निर्देशन बमोजिम फिल्ड ईन्जीनियरद्वारा दिसम्बर, २०१६ ई. मा सम्पन्न गरिएको थियो । संरचनाहरुको वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन भौतिक अवस्थाको मूल्यांकनको लागि तोकिएको ५ श्रेणीको लागि उल्लेखित विवरणको आधारमा गरिएको छ ।

मुख्य शाखा नहर (MSc-Block-2) र अन्य शाखा नहरहरु को संचालन र मर्मत सम्भारको लागि लाग्ने खर्चको लागत अनुमान संरचनाहरुको वर्तमान भौतिक अवस्थालाई मध्येनजर राख्दै सम्बन्धित प्रणाली व्यवस्थापन इकाई प्रमुख संग परामर्श गरी तयार पारिएको छ । लागत अनुमानलाई चालू आर्थिक वर्ष समेत गरी ५ आर्थिक वर्षमा विभाजन गरिएको छ ।

मुख्य शाखा नहर (MSc) र अन्य शाखा नहरहरु संग जोडिएका भवनहरु र हाल प्रयोगमा नरहेका नहर र नहरले चर्चेको जग्गाको व्यवस्थापन बारे समेत सुझाव प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रतिवेदनको अन्तिम प्रारूप तयार गर्दा ब्लक नं. २ को समन्वय (WUCC) समितिसंग छलफल गरिनेछ ।

१.५. प्रतिवेदनको सीमा

यस प्रतिवेदनमा, बि.एस.सि.१ नहर सिंचाइ प्रणालीको परिचय समावेश गरिएको छ । टर्सरी नहरहरुको संरचनाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारिने संरचनाको भौतिक र कार्यगत अवस्थाको विवरण समावेश गरिएको छैन । हाल निर्धारित सिंचाई सेवा शुल्क अत्यन्त न्यून रहेकोले सो को वृद्धि तथा सिंचाई सेवा शुल्क उठाउने तर्फ वृहत कार्य गर्नुपर्ने महशुस गरिएको ।

१.६. प्रतिवेदनको ढांचा

यस सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना प्रतिवेदनमा आयोजनाको पृष्ठभूमि, ना.सि.व्य.डि. ब्लक नं. २ को नहर उप-प्रणालीको विवरण, जल उपभोक्ता संस्था, सम्पत्ति - सिंचाइ संरचना र अन्य सम्पत्तिको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा, नहर संचालन तथा मर्मत सम्भारको लागत अनुमान र लागतको वार्षिक विभाजन आदि समावेश गरिएको छ । साथै, यस प्रतिवेदनमा बि.एस.सि.१ नहर सिंचाइ प्रणालीको परिचय अन्तर्गत नहरको संरचनाहरुको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा, संग जोडिएका भवनहरु र अन्य सम्पत्तिको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा, नहरको नहर संचालन खर्चको विवरण, नहरको मर्मत सम्भार खर्चको विवरण रहेका छन् ।

२. बि.एस.सि.१ नहर सिंचाइ प्रणालीको परिचय

बि.एस.सि.१ नहर सिंचाइ प्रणालीको ग्रस कमाण्ड क्षेत्र ४७६ हे. र नेट कमाण्ड क्षेत्र ३७५ हे. छ। यसको इनटेक डिसचार्ज ४४१ लि./से. छ। नहरको डिजाइन लम्बाई ३१४० मि. छ। घरधुरी संख्या ३४१, एस.सि. सि. संख्या २,टर्सरी संख्या ८ र उपभोक्ता संख्या ६०८१ छन।



बि.एस.सि.१ गेजिङ्ग संरचना

२.१. बि.एस.सि.१. शाखा नहरमा भएका संरचनाहरु
तालिका-१ शाखा नहर- बी एस सी- १ का संरचनाहरु

S.N.	Chainage	Namof the Structure	Maintenance Needed
1	0+00	Turn Out Structure	Regular
2	0+19.5	Parsal flume	Regular
3	3+12.5	No-1 TO for B1-R1	Regular
4	4+97	Foot Bridge	Regular
5	8+08.50	No-2TO for BSC1A	Regular
6	8+10.50	No-1 RS-Type-A	Regular
7	8+25.00	CD (type-A)	Regular
8	12+20.50	No.-1 Syphon	Regular
9	12+32	No-1 Culvert	Proposed
10	12+34	Canal Aqueduct+Culvert	Regular
11	14+70.00	No.-3 TO,L& R,Fs	Regular
12	15+37.60	No-4 TO for B1-R2	Regular
13	15+39	No-2 RS (Type-D,p-1)	Regular
14	17+61.30	No-2 CV,Type-1	Regular
15	19+69.00	No-1 CD Type B-1	Regular
16	20+48.00	No 3 CV Type-1	Regular
17	20+85.00	No-2 CD Type B-1	Regular
18	22+14.00	No-5 TO for B1-L1	Regular
19	22+14.00	No-6 TO for B1-R3	Regular
20	22+15.50	No-3 RS (Type-D,p-1)	Regular
21	24+11.80	No-8 & 9 TO	Regular
22	24+50	Culvert New	Proposed
23	26+08.60	No 4 CV Type-1	Regular
24	27+16.10	No 5 CV Type-1	Regular
25	28+94.00	No-.3 ,CD (Type-B-1)	Regular
26	31+40	No-7 TO for B1-R4	Regular
27	31+40	No-8 TO for L,Fs	Regular
28	31+41	Pipe Culvert	Regular
29	31+41	E.P.(B1L2)	Regular
<i>Name of the Canal :-BSC-1 A of Block-2,NIS.</i>			
1	0+07.40	No-1 TO for B1A-L1	Regular
2	0+25.00	No-1 CD (Type-A-1)	Regular
3	2+00	Pipe Culvert	Proposed
4	3+16.60	TO for B1A-R1	Regular
5	7+38.00	Terminal Structure(Type-C-1)	Regular

३. जल उपभोक्ता संस्था

सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको (IWRMP) सिंचाइ व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत, सिंचाइ विभाग र जल उपभोक्ता समन्वय समितिको बिच भएको सम्झौता अनुसार नारायणी सिंचाइ प्रणालीको क्षेत्रमा रहेका (NEC) बाहेक ब्लक नं. २ को मूल शाखा नहर MSC लगायत सबै शाखा नहर BSC,SSC सेकण्ड्री नहर, टर्सरी नहरहरुको सिंचाइ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेदारी नारायणी सिंचाइ जल उपभोक्ता समन्वय समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नारायणी सिंचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता समन्वय समिति (WUCC) अन्तर्गत ६ वटा शाखा समितिहरु र ११८ वटा टर्सरी/टोली समितिहरु गठन गरिएका छन् । ब्लक अन्तर्गतका नहर-नहरीहरुको संचालन र मर्मत सम्भार गर्ने कार्य ब्लक नं. २ मा रहेको ज.उ.स. समितिहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । बि.एस.सि.१ शाखा नहर ब्लक २ मा रहेकोले यसको सिंचाइ व्यवस्थापन अर्थात् नहर संचालन र मर्मत सम्भार गर्ने कार्य जल उपभोक्ता समन्वय समिति र त्यस मातहतका ज.उ.स.समितिहरुले गर्नु गर्ने दायित्व हस्तान्तरण भएको छ र संरचना सुधार कार्य सम्पन्न भएपछि पूर्ण रूपले ब्लक २ मा रहेको जल उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गरी नहर मर्मत सम्भार तथा पानी संचालन वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बि.एस.सि.१ शाखा ज.उ.स. मा ७ जना पदाधिकारीहरु छन्। ति मध्ये अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, कोषाध्यक्ष १, र महिला सदस्य २ र अन्य सदस्यहरु २ छन् । बि.एस.सि.१ मा ८ वटा टर्सरी नहरहरु छन् । हरेक टर्सरीमा एउटा टर्सरी समिति छ । बि.एस.सि.१ टर्सरी ज.उ.स. मा ७ जना पदाधिकारीहरु छन् । ति मध्ये अध्यक्ष १, सचिव १, महिला सदस्य २ र अन्य सदस्यहरु ३ छन् । ज.उ.स.को सबै भन्दा माथिल्लो तह जल उपभोक्ता समन्वय समिति हो । यो मुल नहर स्तरिय समिति हो । यस समितिमा १९ जना पदाधिकारीहरु छन् । ति मध्ये अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, कोषाध्यक्ष १, शाखा प्रतिधिहरु ७, महिला सदस्यहरु ४ र अन्य सदस्यहरु ४ छन् ।

३.१ शाखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

शाखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :

- क) सम्वन्धित शाखा नहर प्रणाली र स्ट्रक्चरहरुको मर्मत सुधार र संचालन, पानी वितरण व्यवस्थापन गर्ने तथा सो कार्य गर्नको लागि सिंचाइ कार्यालयबाट मर्मत सम्भार कार्यको लागि आवश्यक प्राविधिक सल्लाह लिने ।
- ख) नहर, नहरी र भौतिक संरचनाहरु र अन्य सम्वद्ध सम्पत्तिहरुको सुरक्षा गर्ने ।
- ग) आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै टोली समितिहरु बीच समन्वय कायम गर्ने ।
- घ) समितिको निर्णय अनुसार शाखा नहरको मर्मत, सुधार र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने ।
- ङ) टोली समितिबाट दफा १५ (त) बमोजिम प्राप्त हुने सिंचाइ सेवा शुल्कको अंश रकम समितिको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- च) आफ्नो क्षेत्रभित्र सुचारुरूपले कार्य संचालनका लागि आवश्यक परेमा विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरी काम गराउने । यसरी उप समितिहरु गठन गर्दा पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यहरुमध्ये कुनै एक जनाको संयोजकत्वमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका टोली समितिका पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यहरु समेत समावेश गरी प्रत्येक उप समितिमा वढीमा ३ जना रहने व्यवस्था मिलाउने ।

- छ) समितिको नाउँमा कुनै श्रोतवाट आएको पुरस्कार, आर्थिक सहयोग, ऋण र आमदानीको हिसाव दुरुस्त राख्ने ।
- ज) पानी आउने, बन्द हुने मिति, समय र दिनको जानकारी राखी आफ्नो मातहतका टोली समितिहरूलाई जानकारी दिने ।
- झ) नहर काटने, छेक्ने, जथाभावी पाइप लगाउने, बाँध लगाउनेलाई आवश्यक दण्ड जरीवाना गर्ने ।
- ण) शाखा समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण टोली समितिहरूलाई टर्सरी नहर मर्मत संभार तथा पानी वितरण र उपभोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।
- ट) पानीको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखी उपर्युक्त वाली प्रणाली अपनाई वाली लगाउने प्रवन्ध मिलाउने ।
- ठ) साधारण सभाबाट पारित भएका नीति नियम तथा समन्वय समितिका निर्देशनहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यन्वयन गर्ने, गराउने ।
- ड) समितिको निर्णयअनुसार गरेको सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको लेखा परिक्षण गराउने ।
- ढ) शाखा समितिको आय व्ययको प्रतिवेदन एवं वार्षिक कार्यक्रम शाखा सभामा पेश गरी अनुमोदन गराउने ।

३.२ टर्सरी/टोली समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

टोली समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ :

- क) टोलीसमितिको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, सोको कार्यान्वयन गर्ने र कृषक सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- ख) टोलीसमितिको आय व्ययको वार्षिक विवरण सम्बन्धित शाखा समिति, समन्वय समिति र कृषक सभामा पेश गर्ने ।
- ग) टोली भित्रका उपभोक्ताहरूबाट उठाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क, चन्दा, जरीवाना र अन्य रकम उठाउने ।
- घ) टोली भित्रका उपभोक्ताहरूबाट उठाउनु पर्ने सिचाई सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्क नियमानुसार उठाउने ।
- ङ) निर्माण काम गर्नमा समन्वय समिति मार्फत सिचाई कार्यालयलाई सिफारि गर्ने र सिंचित क्षेत्रको अभिलेख राख्ने ।
- च) साधारण सभाबाट पारित भएका नीति नियम र नियमावलीहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्ने, गराउने ।
- छ) कामको प्रकृति हेरी आवश्यकपरेको खण्डमा टोली अन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी कार्य विभाजन गरी कार्यान्वयन गराउने । यसरी उपसमितिहरू गठन गर्दा टोलीसमितिका पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यहरूमध्ये कुनै एक जनाको संयोजकत्वमा टोली भित्रका चयन उपभोक्ताहरू समेत समावेश गरी प्रत्येक उपसमितिमा वढीमा तीन जना रहने व्यवस्था मिलाउने ।
- ज) आवश्यक श्रोत जुटाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका नहर र संरचनाहरू र अन्य सम्बद्ध सम्पतिहरूको उचित संरक्षण र मर्मत संभार र श्रोत परिचालन गर्ने ।
- झ) टर्सरी नहर अन्तर्गत पानी बाँडफाड, वितरण व्यवस्था मिलाउने र पानी दुरुपयोग हुन नदिने ।
- ञ) आफ्नो क्षेत्रभित्रका कृषकहरूलाई सक्रिय बनाई सिचाई कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

- ट) समन्वय समिति र शाखा समितिको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ।
- ठ) विभिन्न बालीको लागि पानी वितरण तालिका बनाउने समन्वय समिति, शाखा समिति र सिंचाई कार्यलयलाई सहयोग गर्ने र तालिका अनुसार पानीको वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
- ड) आफ्नो क्षेत्र भित्रको नहर काट्ने र अन्य क्षति पुऱ्याउने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना गर्ने ।
- ढ) टर्सरी नहरको मर्मत सुधार काममा सहभागी नहुने उपभोक्तालाई दण्ड जरिवाना गर्ने ।
- ण) संयुक्त व्यवस्थापन कार्यक्रमको आधारमा टोली समितिले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पाउने सिंचाई सेवाको अंश रकममध्ये निम्न अनुसारको अंश टोली समिति, शाखा समिति र समन्वय समितिको कोषमा जम्मा गर्ने ।
 १.एम.एस.सी. वा मुल नहरबाट सिधै निस्केका टर्सरी र एस.एस.सी.हरूका टोली समितिहरूले राजश्व वापत तिर्नु पर्ने १०% रकम जम्मा गरी बाँकी ९०% प्रतिशत रकम मध्ये १० % आपतकालिन कोषमा जम्मा गर्ने र बाकी ८०% प्रतिशत रकम समन्वय समितिको कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । वि.एस.सी. वा शाखा समीतिको कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने बारे पछि हुने निर्णय अनुसार गर्नुपर्ने छ । समन्वय समीतिको नाउँमा मात्र रहने छ तर समन्वय समीतीले स्पष्ट टोली र शाखा समीतीबाट उठेको रकमको रेकर्ड राख्नु पर्ने छ ।
- त) कुनै पदाधिकारी वा सदस्यहरूको पद पदावधि बाकी रहदै कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा कृषक सभा नभए सम्मको लागि टोलीसमितिले बाकी सदस्यहरूमध्येबाट सो पदाधिकारी र जल उपभोक्ताहरूबाट सदस्यका पदमा मनोनित गर्नेछन् ।
- थ) कृषकहरूको आपसी सहमतिबाट आउटलेटबाट पैनी (फिल्ड च्यानल) बनाउने र सुरक्षा तथा मर्मत सुधार गर्ने ।
- द) टर्सरी नहर भित्र पालो प्रणाली अनुसार सिंचाई गर्नु पर्ने भएमा पालो, समय र मितिको जानकारी सबै कृषकहरूलाई दिई सोही अनुसार निर्धारित पैनीबाट सिंचाई गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- ध) आफ्नो पालो विपरित पानी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू माथि उचित कारवाही गर्ने ।

३.३ समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार रहेको छ ।

- क) एम.एस.सी. (मुल शाखा नहर) को र त्यस अन्तर्गतका स्ट्रक्चरहरूको सुदृढीकरण मर्मत सुधार र संचालन सिंचाई कार्यालयको सहयोग र आफ्नो श्रोत एवं साधन बाट गर्ने गराउने।
- ख) नहर, स्ट्रक्चर र अन्य सम्बद्ध सम्पत्तिहरूको उचित संभार सुरक्षा गर्ने । तिनका रेकर्डहरू बार्षिक रूपमा अध्यावची गर्ने ।
- ग) सम्पूर्ण टोली समिति र शाखा समितिहरू बीच समन्वय कायम गर्ने ।
- घ) क्षेत्रभित्र सुचारुरूपले कार्य संचालनको लागि आवश्यक परेमा समन्वय समिति अन्तर्गत विभिन्न यप समितिहरू गठन गर्ने । यसरी समितिहरू गठन गर्दा समन्वय समितिको पदाधिकारी वा कार्यकारी सदस्यहरू मध्ये कुनै एक जनाको संयोजकत्वमा सिंचाई क्षेत्रभित्रका शाखा तथा टोली समितिका सदस्यहरू समेत समावेश गरी प्रत्येक उप समितिमा बढीमा ५ जना रहने व्यवस्था मिलाउने ।

- ड) समन्वय समितिले कुनै श्रोतबाट पाएको पुरस्कार, आर्थिक सहयोग, आम्दानी र ऋणको हिसाव दुरुस्त राख्ने, आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
- च) बलक भित्रका सम्पूर्ण नहर प्रणालीको संचालन व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्ने ।
- छ) पानी आउने (खुल्ने), बन्द हुने मिति, समय आदिको जानकारी राखी सम्पूर्ण समिति र टोलीहरूलाई जानकारी दिने ।
- ज) नहर काट्ने, छेक्ने, बन्द गर्ने, बाध्ने आदि जस्ता अनियमित कार्य गर्नेलाई सजाय दिने आवश्यक नियम बनाई उचित कारवाही गर्ने ।
- झ) पानीको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त वाली प्रणाली अपनाई वाली लगायने प्रवन्ध मिलाउने ।
- ञ) पानी वितरण र उपभोग गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण शाखा समिति र टोलीसंगितहरूलाई आवश्यक दिर्नेशन दिने ।
- ट) टोली समितिहरू र शाखा समितिहरू विच सिंचाई विवाद भएमा सामाधान गर्ने ।
- ठ) सम्पूर्ण टोली समिति र शाखा समितिहरूको आय व्ययको पुनरावलोकन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने, लेखा परिक्षण गराउने ।
- ड) संस्थाका नीति नियम तथा समन्वय समितिका निर्णयहरू आफै र मातहतका समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

३.४ जल उपभोक्ता संस्थाको नहर संचालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने कार्यनीति

३.४.१ मुल शाखा नहर (MSC) र अन्य शाखा नहरहरूको संचालन तथा मर्मत सम्भार

- मुल शाखा नहरमा (MSC) र अन्य शाखा नहरहरूको लाइनिंग गरिएको भागको सिल्ट सफा गर्ने काममा मान्छेहरू लगाउने र अन्य भागमा आवश्यकता अनुसार मेशिनको प्रयोग गरेर सिल्ट र भाडी बुट्यान सफा गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि १ जना पदाधिकारी वा सदस्यलाई जिम्मेदारी दिइनेछ । हाल एम.एस.सी. र अन्य शाखा नहरहरूको संचालन र मर्मत सम्भारको जिम्मेदारी समन्वय समितिमा रहेको मर्मत संभार समिति उपसमितिलाई दिइएको छ । यस समितिलाई शाखा समितिहरूले सहयोग गर्ने छन ।
- वार्षिक रुपमा संकलन गरिने सिंचाई सेवा शुल्क रकमबाट वा अन्य श्रोतबाट नहरको संचालन र मर्मत सम्भार गर्न सम्भव नहुने देखिएकोले व्यवस्थित र गुणस्तरीय सिंचाई सेवा वितरण गर्नको लागि समुचित मर्मत सम्भार गर्न अन्य स्रोत - उदाहरणको लागि नहरको डिलमा उम्रेको घास बिक्री गरेर, जल उपभोक्ता संस्थाको मातहतमा रहेको जग्गा जमीन र भवन आदि भाडामा दिएर वा अन्य प्रयोग गरेर आय आर्जन गर्नु को साथै सि.से. शुल्कमा वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ । आवश्यकता परेमा शाखा समितिहरू संग छलफल गरी सिंचाई नियमावलीको अधिनमा रही नहरको मर्मत सम्भारको लागि चाहिने नपुग रकम जल उपभोक्ताहरूबाट मर्मत सम्भार रकमको रुपमा संकलन गरिनेछ ।
- एम.एस.सि. र अन्य शाखा नहरहरू बाट वितरण गर्ने पानी समानुपातिक रुपमा वा नहर संचालन योजना बमोजिम पानी वितरण गर्ने तथा मुल शाखा र अन्य शाखा नहरहरू दुरुस्त अवस्थामा राख्ने दायित्व समन्वय समिति (WUCC) र शाखा समितिहरूको हुने छ ।

मुल शाखा नहरबाट ६ वटा शाखा नहर (BSC) , २ वटा उपशाखा नहर (SSC) र २२ वटा टर्सरी नहर सिधै मुल शाखा नहरहरुमा पानी दिने दायित्व पनि समन्वय समितिको हुने छ । समन्वय समितिले शाखा समिति संग समन्वय गरी सम्बन्धीत नहरहरुमा नहर संचालन योजनामा देखाइए अनुसार पानीको पालो लगाउने छ ।

३.४.२ शाखा नहरको सिल्ट र भ्वाडी बुट्यान सफा गर्ने

शाखा नहरमा लाइनिंग गरिएको भागको सिल्ट सफा गर्ने काममा मान्छेहरु लगाउने र अन्य भागमा आवश्यकता अनुसार मान्छेहरु लगाएर वा मेशिनको प्रयोग गरेर सिल्ट र भ्वाडी बुट्यान सफा गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि सम्बन्धीत शाखा समितिबाट १ जना पदाधिकारी वा सदस्यलाई जिम्मेदारी दिइनेछ । हाल एम.एस.सी. शाखा नहरको संचालन र मर्मत सम्भारको जिम्मेदारी समन्वय समितिका रहेको मर्मत संभार समिति उपसमितिलाई दिइएकोछ ।

वार्षिक रुपमा संकलन गरिने सिंचाइ सेवा शुल्क रकमबाट मात्र शाखा नहरको संचालन र मर्मत सम्भार गर्न सम्भव नहुने देखिएकोले व्यवस्थित र गुणस्तरीय सिंचाइ सेवा वितरण गर्नको लागि समुचित मर्मत सम्भार गर्न अन्य स्रोत - उदाहरणको लागि नहरको डिलमा उम्रेको घास बिक्री गरेर, जल उपभोक्ता संस्थाको मातहतमा रहेको जग्गा जमीन र भवन आदि भाडामा दिएर वा अन्य प्रयोग गरेर आय आर्जन गर्नु को साथै सि.से. शुल्कमा वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ । आवश्यकता परेमा टर्सरी समितिहरु संग छलफल गरी सिंचाइ नियमावलीको अधिनमा रही नहरको मर्मत सम्भारको लागि चाहिने नपुग रकम जल उपभोक्ताहरुबाट मर्मत सम्भार रकमको रुपमा संकलन गरिनेछ ।

शाखा नहरको सिल्ट र भ्वाडी बुट्यान सफा गर्ने काममा मान्छेहरु लगाउने भएमा टर्सरी समितिहरु संग छलफल गरी जल उपभोक्ताहरुलाई समेत संचालन गरिनेछ । शाखा नहरको सिल्ट र भ्वाडी बुट्यान सफा गर्ने काम हरेक वर्ष गरिनेछ ।

जनश्रम परिचालन वा नगद योगदानबाट शाखा नहर सफाई गराउँदा प्रयोग हुने जनश्रम, ज्यामी र नगदको अभिलेख राखिनेछ । त्यस्तै, मेशिनको प्रयोग गरी सिल्ट सफाई गराउँदा मेशिनको कार्य संचालन घण्टा, प्रयोग हुने ईंधन, मोबिल आदिको अभिलेख समन्वय समिति तथा सम्बन्धीत शाखा समितिले राख्नु पर्ने छ ।

३.४.२ टर्सरी नहरको सिल्ट र भ्वाडी बुट्यान सफा गर्ने

टर्सरी नहरको सिल्ट र भ्वाडी बुट्यान सफा गर्ने काम मान्छे लगाएर गरिनेछ । टर्सरी नहरको संचालन र मर्मत सम्भार गर्ने कामको लागि टर्सरी समितिका अध्यक्ष पूर्ण जिम्मेदार हुने छन् । यस प्रयोजनका लागि अध्यक्षले आउटलेट लिडरहरु संग छलफल गरी जल उपभोक्ताहरुबाट श्रमदान परिचालन गरिनेछ वा जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार आवश्यक रकम संकलन गरी ज्यामी लगाएर टर्सरी नहरको सफाई गरिनेछ । यसरी जनश्रम परिचालन वा नगद योगदानबाट नहर सफाई गराउँदा प्रयोग हुने जनश्रम, ज्यामी र नगदको अभिलेख राखिनेछ ।

टर्सरी नहरको सिल्ट र भ्वाडी बुट्यान सफा गर्ने काम पनि प्रत्येक वर्षको एक चोटि - असोज/कार्तिक वा चैत/बैशाख महिनाहरुमा गरिनेछ ।

४. सम्पत्तिको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा

एम.एस.सी. र अन्य शाखा नहरका सिंचाइ संरचनाहरु र अन्य सम्पत्तिहरुको वर्तमान भौतिक अवस्थाको लेखाजोखा तालिका २ मा दिइएको, विश्व बैंक मिशनले सुभाब दिएको १ देखि ५ सम्मको भौतिक अवस्थाको आधारमा दिसम्बर, २०१६ मा गरिएको थियो ।

तालिका २ : संरचनाको भौतिक अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने आधार

रेटिंग/अवस्था सूचक	अवस्था
५	नवनिर्मित र पूरै सेवा दिनसक्ने
४	सामान्यतया ठीक अवस्थामा भएको, नविग्रे-भत्केको, नियमित मर्मत सम्भार मात्र गर्नु पर्ने, अपेक्षित कार्य (सेवा) सन्तोषजनक ढंगले सम्पादन गरेको
३	सामान्यतया ठीक अवस्थामा भएको, केही विग्रे-भत्केको, हेरचाह आवश्यक रहेको, तथापि अपेक्षित कार्य (सेवा) सन्तोषजनक ढंगले सम्पादन गरेको
२	धेरै विग्रे-भत्केको वा क्षतिग्रस्त भएको, मर्मत सम्भारमा ढिलाई भएको कारणले क्षतिग्रस्त, सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको, तत्काल पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने
१	अत्यन्त खराब र दयनीय अवस्थामा रहेको, चालू अवस्थामा नरहेको, सेवा पुनर्बहाली गर्नको लागि आंशिक पुनर्निर्माण वा पूर्ण प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने

४.१. सिंचाइ संरचनाहरुको भौतिक अवस्थाको लेखाजोखा

एम. एस.सी. र बि. एस.सी. १ शाखा नहरहरुका सिंचाइ संरचनाहरुको वर्तमान भौतिक अवस्थाको लेखाजोखा परिशिष्ट १ मा दिइएको छ । केही संरचनाहरु बाहेक धेरैजसो संरचनाहरु सामान्यतया ठीक अवस्थामा भएको, नविग्रे-भत्केको, नियमित मर्मत सम्भार मात्र गर्नु पर्ने, अपेक्षित कार्य (सेवा) सन्तोषजनक ढंगले सम्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन् । गेट नभएको आउटलेटमा नया सानो गेट तथा, ड्रेनेज इन्लेट भएको ठाउँमा स्थायी नया संरचनाहरु बनाउदै जाने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, शाखा र सब सेकेण्ड्री नहर मा सिल्ट थुप्रेको र भाडी बुट्यान उम्रेको देखिएकोले नहरको नियमित सफाई गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । सब सेकेण्ड्री (SSC) र टर्सरी नहर सम्बन्धीत ज.उ.स. तथा कृषक सहभागितामा गर्नु पर्ने छ ।

४.२. अन्य संरचना र सम्पत्तिहरुको भौतिक अवस्थाको लेखाजोखा

यस ब्लकमा ज.उ.स. को मुल समितिलाई समन्वय समिति भन्ने नामाकरण गरिएको छ । समन्वय समितिको कार्यालय भवन ब्लक २ को मध्य भागमा रहेको हरिहरपुर गाउँमा दुई तल्ले भवन निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ र सो हाता भित्र रहेको चौकिदार क्वाटर भवन समेत समन्वय समितिको मातहतमा रहने छ ।

एम.एस.सी. शिरानमा रहेको चौकिदार क्वाटर –एन.इ.सि. को देब्रे बैंकको भवनमा ब्लक नं. २ को चौकिदार बस्ने तर स्वामित्व नारायणी सिंचाई प्रणालीमा नै रहने छ । अन्य संरचनाको विवरण छुट्टै संलग्न गरिएको छ ।

५. नहर संचालन तथा मर्मत सम्भार खर्च

एम.एस.सी. शाखा नहरको संचालनमा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तालिका २ मा दिइएको छ । यस खर्च अन्तर्गत, ७ वटा गेटहरूको नियमित मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च, १ जना चौकीदारको तलब बापतको खर्च, १ जना चौकीदारको लागि भाडी तथा बुट्यान सरसफाई र सानातिना माटो खन्ने र भर्ने कामका लागि औजार र उपकरणको उपलब्धतामा लाग्ने खर्च, जउस प्रतिनिधि तथा चौकीदारद्वारा शाखा नहरको गस्ती (पैट्रोलिंग) को लागि साइकलको मर्मत खर्च, जउस प्रतिनिधि तथा चौकीदार बीच संचारको लागि खर्च, जउस प्रतिनिधि तथा चौकीदारको लागि स्टेशनरी खर्च र अन्य आवश्यक सामग्री खर्च समावेश गरिएका छन् । नहरको संचालनमा लाग्ने खर्चलाई चालू आर्थिक वर्ष सहित ५ आर्थिक वर्षमा विभाजन गरिएकोछ ।

यसैगरी, सम्पूर्ण शाखा नहरको मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तालिका २ मा दिइएको छ । यस खर्च अन्तर्गत, ६ वटा शाखा नहर भएका संरचनाहरूको मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्चका साथै नहरमा थुप्रिएको सिल्ट र उम्रेका भाडी तथा बुट्यानको सफाईमा लाग्ने खर्च समावेश गरिएका छन् । नहरको मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्चलाई चालू आर्थिक वर्ष सहित ५ आर्थिक वर्षमा विभाजन गरिएकोछ । यसका साथै, सिंचाइ उप-प्रणलीको आकस्मिक मर्मत सम्भारको लागि प्रति वर्ष रु. १,५०,०००.०० खर्च छुट्याउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक शाखा नहरको संचालन तथा मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्चको समष्टिगत र वार्षिक विवरण तालिका ३ मा दिइएको छ ।

तालिका २ : ब्लक २ को मुल शाखा नहर (MSC) तथा BSC / शाखा उप शाखा को संचालन तथा मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्चको समष्टिगत र वार्षिक विवरण

Table 2: Five Year Maintenance Plan in NIS Block-2

S. No.	Descriptions	Five Year Maintenance Plan in NIS Block-2						Total
		Estimated Amount	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	
1	Main Secondary Canal							
a	Main Secondary Canal Maintenance	52,56,000.00	11,00,000.00	10,39,000.00	10,39,000.00	10,39,000.00	10,39,000.00	52,56,000.00
b	Main Secondary Canal Structures development	35,00,000.00	11,00,000.00	6,00,000.00	6,00,000.00	6,00,000.00	6,00,000.00	35,00,000.00
c	Canal Operation Water Delevery Cost	50,50,000.00	10,10,000.00	10,10,000.00	10,10,000.00	10,10,000.00	10,10,000.00	50,50,000.00
	Sub Total		32,10,000.00	26,49,000.00	26,49,000.00	26,49,000.00	26,49,000.00	1,38,06,000.00
2	Secondary and sub secondary canals							
a	Secondary and sub secondary canals reshaping	39,00,000.00	8,00,000.00	7,75,000.00	7,75,000.00	7,75,000.00	7,75,000.00	39,00,000.00
b	Secondary and sub secondary canals structures development	25,00,000.00	7,00,000.00	4,50,000.00	4,50,000.00	4,50,000.00	4,50,000.00	25,00,000.00
	Sub Total		15,00,000.00	12,25,000.00	12,25,000.00	12,25,000.00	12,25,000.00	64,00,000.00
3	Service Road							

a	Service Road maintenance	15,00,000.00	3,00,000.00	3,00,000.00	3,00,000.00	3,00,000.00	3,00,000.00	15,00,000.00
	Total Amount		3,00,000.00	3,00,000.00	3,00,000.00	3,00,000.00	3,00,000.00	15,00,000.00
4	Machine & Equipment	14,75,000.00	2,95,000.00	2,95,000.00	2,95,000.00	2,95,000.00	2,95,000.00	14,75,000.00
5	Emergency Works	7,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	7,50,000.00

तालिका २ मा दिइएको विवरण मध्ये, सालबसाली गरिने नहर संचालन र सिल्ट तथा भाडी बूट्यान सफा गर्ने कामको लागि प्रति वर्ष जम्मा रु. २५,११,२००.०० लाग्ने देखिन्छ। यो खर्च रु. ८३८.०० प्रति हेक्टर पर्न आउँछ र यो वार्षिक सिंचाइ सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट बेहोरिनु पर्ने हुन्छ। नहरको आकस्मिक मर्मत सम्भार खर्च मौज्जात सिंचाइ सेवा शुल्क रकम वा अन्य आय आर्जनबाट वा जल उपभोक्ताहरूबाट संकलन गरी जुटाइनेछ। आपतकालिन मर्मत सम्भार खर्च रु. १,५०,०००.०० तालिका नं. ३ को आइटम नं. सि मा समावेश गरिएको छ। संरचना मर्मत सम्भारको खर्च समेत सिंचाइ सेवा शुल्क वा मेसिन औजारबाट आय आर्जन गरि बेहोरिनु पर्ने हुन्छ। सम्भौता बमोजिमको काम जुन, २०१८ भित्र सम्पन्न हुन नसकेका अति आवश्यक संरचना सुधार (ESI) आदि कार्य नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजनले आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट ज.उ.स. लाई सघाउने / पुरा गर्ने छ।

सिंचाई सेवा शुल्क मर्मत सम्भार तथा नहर संचालन खर्चमा भर पर्ने हुनाले प्रत्येक काममा जन सहभागिता परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ।

तालिका-३ : ब्लक नं. २ का वि.एस.सि १ को अनुमानित खर्चको विवरण

Five Year Maintenance Plan of BSC-1, Block-2, NIS

S. No.	Descriptions	Five Year Maintenance Plan in NIS Block-2						Total
		Estimated Amount	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	
1	Branch Secondary Canal (BSC-3)							
a	Branch Secondary Canal Maintenance (BSC-1)	3,91,575.00	1,30,525.00	-	1,30,525.00	-	1,30,525.00	3,91,575.00
b	Branch Secondary Canal Structures development (BSC-1)	3,25,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	3,25,000.00
c	Canal Operation Water Delevery Cost	4,05,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	4,05,000.00
d	Service Road maintenance	1,25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,25,000.00
	Total Amount	12,46,575.00	3,01,525.00	1,71,000.00	3,01,525.00	1,71,000.00	3,01,525.00	12,46,575.00

सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि लागत अनुमान

Assets and Operation Maintenance Cost of BSC-1

1. Branch Canal -1 BSC-1
 - i. Length - 3141m
 - ii. BSC- 1a - 3 T.O. (Outlets)
 - iii. Length - 738m
 - iv. Q - 441 lt/sec
 - v. Command Area - 375 Ha

2. No. of structure
 - i. Intake - H/R
 - ii. Other - 29 Nos - Including followings
 - iii. Regulating structure - 3
 - iv. Outlet gate - 10 - Presently without gate
 - v. Canal lining - 200m Proposed - Under construction – ESI

3. Land Occupied By BSC-1
 - i. BSC-1 av. Width $(17+11)/2 = 14m$
Length - $3141m \times 14m = 43974m^2$
 $= 4.397 Ha.$
 - ii. BSC-1a
Length - 738m
Av. Width - 10m
Area - $738m \times 10m = 7380m^2$
 $= 0.738 Ha.$
Total = $(4.397 + 0.738) Ha$
 $= 5.135 Ha.$

4. Other assets has been incorporated in AMP of MSC.

5. Operation and Maintenance Cost
 - i. Canal Operation Cost
Monsoon Crop
Supervisor Cum gate operator - 1 Nos 2 month
Winter Crop - 1 Nos 1 month
Total - 2 Nos 3 month

Operation Cost - $13500 \times 6 = Rs. 81,000/-$
 - ii. Yearly Canal Maintenance Cost
Average desilting 15cm thick upto 1900m

$$3 \times 0.15 \times 1 = 0.45\text{m}^3/\text{m}$$

$$\text{Total desilting in BSC - 1} = 0.45 \times 1900 = 855\text{m}^3$$

$$\text{Total desilting in BSC - 1a} = 0.30 \times 500 = 150\text{m}^3$$

Desilting in SSC - 3 & 4

$$\text{Length} = 300\text{m} + 697\text{m} = 997\text{m}$$

Av. Area/ length required for desilting = 500m

$$\text{Desilting} = 2.60 \times 0.10 \times 1 = 0.26\text{m}^3/\text{m}$$

$$\text{Total} = 500 \times 0.26 = 130\text{m}^3$$

$$\text{Total desilting in BSC- 1, SSC - 3 & 4} = 855 + 150 + 130 = 1135\text{m}^3$$

$$\text{Cost of desilting} = 1135 \times 115 = \text{Rs. } 1,30,525/-$$

$$3 \text{ times in Five year} = 3,91,575.00 \text{ every alternate year}$$

6. Maintenance of structure

i. Normal steel gate Maintenance - lubricants/grease

13 Nos. LS Rs. 10,000/-

Mechanical Repair LS Rs. 15,000/-

ii. Outlet, Bank & Structural Protection Rs. 40,000/- based on peoples participation 4 WUA friendly so that 50% contribution by farmers & Cash contribution by WUCC resource.

Total Structural Maintenance = Rs. 65,000/-

For 5 years. = Rs. 3,25,000.00

7. Service road Maintenance

i. E/W cutting & filling LS = Rs. 10,000.00

ii. Gravel or brick bats LS = Rs. 15,000.00

= Rs. 25,000.00

६. सिंचाइ सेवा शुल्क र अन्य आयका श्रोतहरु

जल उपभोक्ता संस्थाले रु. ३००.०० प्रति हेक्टरका दरले सिंचाइ सेवा शुल्क संकलन गरिरहेकोछ । सिंचाइ सेवा शुल्क संकलन अवधि हरेक आ. व. को आषाढ मसान्त तोकिएको छ ।

६.१ सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउने प्रक्रियाहरु/उपायहरु

- क. ज.उ.स.ले सिंचाइ सेवा शुल्कको दर निर्धारण गरेपछि साधारण सभाबाट पारित गराउनु पर्दछ ।
- ख. सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउनको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु (रसिद, बिल, भौचर) आदि छपाउनु पर्दछ ।
- ग. सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउनको लागि कार्य योजना (कुन समयमा, कहिलेदेखि कहिलेसम्म, कसले उठाउने) बनाउनु पर्दछ ।
- घ. सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउने सम्बन्धमा ज.उ.स. ले विभिन्न ठाउँमा शाखा, उपशाखा, प्रशाखा तथा उपभोक्ताहरुलाई भेला गराई जानकारी गराउनु पर्दछ ।
- ङ सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउनको लागि जल उपभोक्ता संस्थाको शाखा समितिले उपशाखा समितिका अध्यक्ष वा सचिव वा कोषाध्यक्षलाई भरपाई गरी रसिद वितरण गराउनुपर्दछ ।
- च. रसिद प्राप्त भइसकेपछि प्रत्येक उपशाखा,प्रशाखा समितिको बैठक बसी सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउने व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्दछ । साथै कार्य योजना (कहिले उठाउने समय र ठाउँको निश्चित गर्नुपर्दछ) बनाउनुपर्दछ ।
- छ. शाखा समितिले बनाएको कार्ययोजना अनुसार उपशाखा, प्रशाखा आ-आफ्नो क्षेत्रको लागि सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउने कार्य योजना बनाउनुपर्दछ र उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराउनु पर्दछ ।
- ज. जल उपभोक्ता संस्थाले प्रत्येक उपशाखा, प्रशाखा अन्तर्गतका किसानहरुको नाम र सिंचित क्षेत्रफलको रेकर्ड राख्नु पर्दछ र सोही रेकर्ड अनुसार सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउनु पर्दछ । उठेको रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन ।
- झ. प्रत्येक शाखा समितिले आफ्नो शाखा मर्मत संभारको लागि कम्तीमा रु १० कठ्ठाको दरले पानी प्रयोग गर्ने कृषकहरुबाट वार्षिक मर्मत शुल्क असुलि आफ्नो शाखाको छुट्टै कोषमा दाखिला गर्नु पर्दछ । यो रकम प्रशाखा नहर र शाखा नहर का नहर मर्मत काम गर्न खर्च गर्न सकिन्छ ।

६.२ सिंचाइ ब्यवस्थापन हस्तान्तरण सम्झौता पत्र अनुसार शुल्क उठाउने वार्षिक योजना

वर्ष	प्रस्तावित सिंचाइ सेवा शुल्क दर	उठने सिंचाइ शुल्क रकम
पहिलो वर्ष	रु.३०० प्रति हेक्टर	३,६०,०००
दोस्रो वर्ष	रु.४०० प्रति हेक्टर	६,८०,०००
तेस्रो वर्ष	रु.५३५ प्रति हेक्टर	११,७७,०००
चौथो वर्ष	रु.६३५ प्रति हेक्टर	१८,००,०००

- क. उक्त वार्षिक शुल्क संस्थाले एकमुष्ट रुपमा संकलन गर्नेछ ।
- ख. संस्था र यस अन्तर्गत रहेका ६ वटै शाखा समितिले सिंचाइ सेवा शुल्क संकलनको दायित्व बहन गर्नु पर्ने छ ।
- ग. सिंचाइ सेवा शुल्क प्रत्येक शाखा समितिले आफ्नो नाममा नजिकको बैंकमा खाता खोली संचालन गर्नु पर्नेछ । समितिको निर्णयानुसार अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरबाट बैंक खाता संचालन हुनेछ ।

- घ. आ-आफ्नो ज.उ.स. ले जेष्ठ मसान्तभित्र सिंचाइ सेवा शुल्क संकलन गर्ने कार्यका लागि संकलनकर्ता खटाई सक्नु पर्नेछ ।
- ङ. संकलकले संकलन गरेको सिंचाइ सेवा शुल्क ३ दिनभित्र सम्बन्धित जल उपभोक्ता समितिको कोषमा जम्मा गरी सक्नु पर्नेछ ।
- च. प्रत्येक वर्षको सिंचाइ सेवा शुल्क संकलन त्यसै वर्षको वैशाख मसान्त सम्ममा संकलन गरी सकिने छ ।
- छ. यसरी संकलन भएको रकम को १०% संस्थाको विधान बमोजिम नेपाल सरकारको राजश्व र बाँकी रकम समितिहरुमा पठाई सक्नु पर्नेछ ।
- ज. संकलित रकम ज.उ.स. र शाखा समितिले कार्यबोझका आधारमा आपसी सहमतिमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।
- झ. सिंचाइ सेवा शुल्कको प्रशासन र व्यवस्थापनका लागि ज.उ.स. ले छुट्टै नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।

तालिका ४ : सिंचाइ सेवा शुल्क र अन्य आयका श्रोतहरु संकलन विवरण

आ.व.	सिंचाइ सेवा शुल्क (रु)	सदस्यता नविकरण तथा दर्ता शुल्क (रु)	जनश्रमदान (रु)	टयाक्टर भाडा (रु)	एकस्याभेटर भाडा (रु)	जम्मा (रु)
071/072	263835.00	153137.00	590026.60	-	-	1,006,998.60
072/073	132750.00	92500.00	1865018.52	85870.00	65000.00	2,241,138.52
073/074	420000.00	70000.00	11658599.00	66000.00	95000.00	12,309,599.00
074/075	On going					

७. जल उपभोक्ता संस्थाको स्रोत व्यवस्थापन योजना

७.१ सदस्यता शुल्कबाट उठेको रकम

जल उपभोक्ता समन्वय समितिले जल उपभोक्ताहरुको लागि २०००/- सदस्यता कार्ड छपाएको जानकारी प्राप्त भएकोछ । सदस्यता शुल्क रु. ५००/- छ । यो कार्ड एक पटक वितरण हुँदा ५ वर्षसम्म चल्ने अनुमान छ । २०७३/०७४ मा सदस्यता नविकरण बाट रु. ७००००/- रकम उठेको छ ।

७.२ सिंचाइ सेवा शुल्कबाट उठेको रकम

नारायणी सिंचाइ प्रणाली ब्लक नं. २ का शाखा-प्रशाखा (SSC) नहरका जल उपभोक्ताहरुबाट रु. ३०० प्रति हेक्टरका दरले उठनु पर्ने सिंचाइ सेवा शुल्क रु. ३,६०,०००.०० उठनु पर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लगभग रु. १,३२,७५० उठेको अनुमान छ । यो रकम वार्षिक रुपमा उठनु पर्ने सिंचाइ सेवा शुल्कको लगभग ३७% छ ।

सिंचाइ सेवा शुल्क जल उपभोक्ता संस्थाको आयको प्रमुख स्रोत भएकोले नहरको संचालन र मर्मत सम्भारको लागि सालबसाली खर्च गर्नु पर्ने रकम जुटाउनका लागि सिंचाइ सेवा शुल्क संकलनमा जोड दिनु पर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेदारी पाएको जल उपभोक्ता समन्वय समिति, शाखा समितिले सिंचाइ सेवा शुल्क बुझाउने उपभोक्ताहरूलाई विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय सेवा अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नु पर्नेछ । साथै, समितिले सिंचाइ सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ताहरूलाई विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी सिंचाइ सेवा शुल्क तिर्न दबाव दिनुका साथै विभिन्न सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, सिंचाइ सेवा उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले तिर्नु पर्ने सिंचाइ सेवा शुल्क तिरी नहरको संचालन र मर्मत सम्भारमा सहयोग गर्नु पर्दछ । टर्सरी समिति र आउटलेट लिडरहरूले जल उपभोक्ताहरूलाई सिंचाइ सेवा शुल्क तिर्न दबाव दिने र उत्प्रेरित गर्ने गर्नु पर्दछ ।

७.३ उपभोक्ताबाट प्राप्त जनश्रमदान, नगदी र निर्माण सामाग्री

समन्वय समितिले शाखा, उपशाखा र नहरहरूको मर्मत सम्भार गर्ने काममा जल उपभोक्ताहरूबाट जनश्रमदान, नगदी र निर्माण सामाग्रीहरू संकलन गरी परिचालन गर्दा सोको मूल्यांकन गरी अभिलेख राख्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । त्यस्तै, टर्सरी समितिहरूले टर्सरी नहरको मर्मत सम्भार गर्ने काममा जल उपभोक्ताहरूबाट जनश्रमदान, नगदी र निर्माण सामाग्रीहरू संकलन गरी परिचालन गर्दा सोको मूल्यांकन गरी अभिलेख राख्नु पर्दछ ।

७.४ अन्य क्रियाकलापहरूबाट आयआर्जन भएको रकम

समन्वय समितिले आफ्नो मातहतमा रहेको जग्गा वाटो-रोड आदिबाट आय आर्जन गर्न सक्नेछ । यसका साथै समितिले शाखा नहर र सेकण्डी नहरको डिलमा उम्रेको घास र बोट विरुवा काटन दिने व्यवस्था मिलाई आय आर्जन गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, टर्सरी समितिहरूले शाखा नहर र सेकण्डी नहरको डिलमा उम्रेको घास र बोट विरुवा काटन दिने व्यवस्था मिलाई आय आर्जन गर्न सक्नेछ । नहर डिसिल्टीङ्ग गर्दा निस्केको माटो विक्रि गरी आय आर्जन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।

७.५ नहर संचालन तथा मर्मत सम्भार

समानुपातीक रूपले नहर संचालन वा मर्मत सम्भार नभएको अवस्थामा राम्रो संग सिंचाई सुविधा पुर्याउन कठिनाई आउछ भने अर्को तर्फ यथोचित मर्मत सम्भार समेतको अभाव रहि रहे नहर संजालमा हास आउने छ । पर्याप्त पानी नहरले लिन सक्दैन । यी गम्भीर विषयलाई समेटेर सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा नहर संचालनको योजना तयार गरिएको छ । पानी वितण सुरुबाट गर्ने – ० देखी वा पुच्छारवाट सुरु गर्ने, देब्रे तर्फका नहरबाट गर्ने वा दाहिने तर्फका नहरबाट सुरु गर्ने यी सब क्रमिक रूपमा अनुभवले सिक्किन्छ तर एउटा स्पष्ट कुरो के हो भने पुच्छारमा पानी पुर्याउने दायित्व ज.उ.स. – समन्वय समितिको नै हुन्छ ।

यस प्रणालीमा मुल शाखाको इन्टेक (हेड रेगुलेटर गेट), शाखा नं. १, २ र ३ का गेटहरू नजिक नजिकै रहेको कारण दुई वटा तालिम प्राप्त चौकिदार – गेट अपरेटरले निर्देशित सुचि अनुसार पानी माथि नियन्त्रण भएमा पुरै प्रणालीमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको छ । नहरहरूको गेट नियन्त्रण तथा ज.उ.स. ले व्यहोर्न सक्ने खर्चको अनुपात हेरी जन सहभागिता मुलक नहर

संचालन कम खर्चमा हुने गरी लागतहरु तयार गरी संलग्न गरिएको गणना ज.उ.स. ले अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नारायणी सिंचाई प्राणाली ब्लक नं. २ लाई ३ भागमा नहर संचालन योजना तयार गरिएको छ । सिंचित क्षेत्रको आधारमा तपसिल अनुसार पानी वितरण, संचालन, रेखदेख गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ

एन.ई.सि. बाट ब्लक नं. २ को एम.एस.सी को गेट ब्लक नं. २ को हेड रेगुलेटरबाट ३.५७ क्यूमेकस पानी छान्डिएको अवस्थामा पुरै ब्लक नं. २ को सबै प्रणाली सुचारु रुपमा चल्ने अवस्था हुन्छ तथापि एक दिन एकै समयमा सिंचाई हुने निकै कठिनाई पर्न जाने भएकोले तल उल्लेखित समुहमा काम गर्ने कामदार ज.उ.स. पदाधिकारी पानी वितरण, मापनमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

समुह विभाजन

१. शाखा नहर वि.एस.सि (BSC) नं. १,२,३ र सो अन्तर्गतका एस.एस.सि (SSC) तथा तीन नम्बर शाखा सम्म मुल शाखा नहरबाट निस्केने टर्सरीहरु – ग्रुप १ मा पर्छ ।

२. दोस्रो समुह – शाखा नहर (BSC) ४ र नजिकै चैनेज नं. ३+५०० कि.मि. मा रहेको कस रेगुलेटर गेट सम्म मुल शाखाबाट निस्केने टर्सरीहरु – ग्रुप २ मा पर्छ ।

३. तेस्रो समुहमा चैनेज नं. ३+५०० देखि पुच्छार सम्म एस.एस.सि (SSC& TO) तथा शाखा नहर ५ र ६ – ग्रुप ३ मा पर्छ ।

नहर संचालनको काम योजना बद्ध रुपमा हुन नसक्दा प्रयाप्त पानी सबै तर्फ समानुपातिक रुपमा नपुग्दा आपसी मतभेद द्वन्दको साथै उत्पादनमा ह्रास आउने हुन्छ । यस वाहेक पानी वितरणमा नियन्त्रण नहुँदा नहर संचालन खर्च अत्यधिक बढ्ने जाने कारणले मर्मत सम्भार खर्चमा नियन्त्रण गर्न जन सहभागिताको साथै सो काममा खटिने कामदारलाई ज.उ.स. ले समुचित आवश्यकता जस्तो साइकल, मोवाइल, रिचार्ज आवश्यक औजार जस्तो कोदालो हँसिया र सो काम लेख्ने कापी, रजिस्टर र कलम आदि उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।

दुई नम्बर ब्लकमा नहर संचालन रेखदेख गर्न २ जना कामदार वर्ष भरि १२ महिना नै राख्नु पर्ने र यिनिहरु सानो तिनो मर्मत फार सफा, खाल्टो पुरने, भत्केको वनाउने जस्ता कामको साथै पानी संचालन भई राख्दा गेटको रेखदेख, ग्रिज, मोविल आदि काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

ब्लक नं. २ मा पानीको पालो ३ दिन पर्छ – आइतबार, सोमबार र मंगलबार, आन्तरिक पालो यिनै ३ दिन भित्र तिन समुहलाई पालो दिनु पर्ने हुन्छ – त्यो पालो एक समुहलाई न्यूनतम एक दिन वा तिनै समुहलाई निरन्तर तिन दिन सम्म । यो व्यवस्था र अवधारणा ज.उ.स. ले पालन गर्नु पर्छ ।

७.६ सरकारी अनुदान

सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले अतिआवश्यक संरचना सर्सत सम्भार (ESI) अन्तर्गतका बाकी रहेको काम निर्माण वा संरचना मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाई अगामी दिनमा पुरा

गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ । यस बाहेक डिभिजनले उल्लेखित नया ड्रेनेज इन्लेट र टर्सरी नहरहरूमा आवश्यक संरचना आउटलेटहरू तथा चेक स्ट्रक्चरहरू निर्माणको लागि सरकारी अनुदान जुटाई निर्माण गरी दिनु पर्नेछ । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता बाहेकको काम गर्न ज.उ.स. ले आफ्नो आन्तरिक श्रोत जस्तै सिंचाई सेवा शुल्क, मेशीनबाट हुने आय वा अन्य श्रोतबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । ज.उ.स. आफ्नो श्रोत आयमा स्थापित हुन सरकारी अनुदान घटाउदै जानु पर्छ ।

द. अनुगमन तथा मूल्यांकन

समन्वय समितिले शाखा समिति र टर्सरी समितिहरूले गर्ने नहर सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार कार्यको नियमित र आवधिक अनुगमन गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि समितिले एकजना पदाधिकारी वा सदस्यको संयोजकत्वमा अनुगमन उपसमिति गठन गर्नु पर्नेछ । अनुगमनको टिपोट सुभावहरू लिखित रूपमा समन्वय समितिको मासिक बैठकमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ र समन्वय समितिले यस्ता निर्णयको जानकारी डिभिजन कार्यालयलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

९. निष्कर्ष र सुभाव

नारायणी सिंचाई प्रणाली ब्लक नं. २ को एम.एस.सि. तथा शाखा नहरहरूको सिंचाई व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेदारी जल उपभोक्ता संस्थाको भएकोले जल उपभोक्ता संस्थाले नहरको संचालन तथा मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च जुटाउनका लागि सिंचाई सेवा शुल्कमा निरंतर वृद्धि, संकलनको अतिरिक्त अन्य सम्पत्तिहरूको उपयोग गरी स्रोत संकलन गर्नु पर्ने उपयुक्त हुन्छ । साथै ज.उ.स. ले आफ्नो अन्य स्रोतहरूको परिचालन गरी आय आर्जन गर्न समेत जल उपभोक्ता संस्था निरंतर सक्रिय रहन जरुरी छ ।

त्यस्तै, सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजनले नहरमा भएका आतिआवश्यक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार, निर्माण इन्लेटहरू र टर्सरी नहरहरूमा आवश्यक संरचना आउटलेटहरू तथा चेक स्ट्रक्चरहरू नयाँ गेटहरू जडान, निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

नारायणी सिंचाई प्रणाली ब्लक नं. २ भित्र रहेको संरचनाहरूको विवरण संलग्न/समावेश गरिएको छ । यी संरचनाहरू वार्षिक दुई पटक चेकजाँच गरी अध्यावधी रेकर्ड रजिस्टरमा सुचिकृत गरेर राख्ने । कुनै पनि संरचना नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजनको लिखित अनुमति विना सामान्य मर्मत सम्भारको काम बाहेक परिवर्तन वा फेर्नु वा बन्द गर्नु हुदैन ।

संलग्न गरिएका संरचना-इनभेन्टरीको लिस्ट/सुचि मुल शाखा नहर, शाखा नहर (MSC & BSC) सम्वन्धित शाखाका पदाधिकारीहरू चेक गरेको हो होइन जानकारी लिने र एक प्रकारले नहरमा पैदल हिडने बानि नै बसाल्नु पर्छ । सिंचाई सेवा शुल्क असुल गर्ने, आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्ने बारे डिभिजन कार्यालयले वर्षको ३ पटक चेक गर्ने र सो कार्यको लागि डिभिजन कार्यालयले प्रचार-प्रसारमा सहयोग गरि रहनु आवश्यक हुन्छ ।

यस्तै : नहर संचालन र मर्मत सम्भारको कार्यमा कार्यालयले आर्थिक लगानी नगरे पनि भौतिक र प्राविधिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने, सहयोग गर्ने कार्य भईरहे हस्तान्तरणको लक्ष्य पुरा हुनेछ ।

नहर संचालन योजना

नारायणी सिंचाइ प्रणाली

ब्लक नं २

अषाढ २३ गते देखी कार्तिक १५ गते सम्म

तालिका १ : वर्षायाम (धानबाली) का लागि पानी वितरण तालिका

क्र. सं.	शाखा, उपशाखा नहरहरु	डिजाइन डिस्चार्ज ली.प्र.से.	पानी पाउने परिमाण	वि. (आ. २३)	शु.	श.	आ.	सो.	मं.	बु.	बि.	शु.	श. (श्रा. ०१)	आ.	सो.	मं.	बु.	बि.	शु.	श.	आ.	सो.	मं.
१				अषाढ २३ गते देखी कार्तिक १५ गते सम्म पुरै गेट खुला रहने																			
२	वि.एस.सि. १,२ र ३			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द
३	वि.एस.सि. ४			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द
४	वि.एस.सि. ५ र ६			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द

विकल्प-१ सप्ताहको ३ दिन रोटेसनमा ब्लक २ पर्दा

नारायणी सिंचाइ प्रणाली

ब्लक नं २

तालिका २ : सुखायाम/हिउदे बाली का लागि पानी वितरण तालिका

क्र. सं.	शाखा, उपशाखा नहरहरु	डिजाइन डिस्चार्ज ली.प्र.से.	पानी पाउने परिमाण	श. (श्रा. ०१)	आ.	सो.	मं.	बु.	बि.	शु.	श.	आ.	सो.	मं.	बु.	बि.	शु.	श.	आ.	सो.	मं.	बु.	बि.	शु.
१	वि.एस.सि. - १			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द
२	वि.एस.सि. - २			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द
३	वि.एस.सि. - ३			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द
४	वि.एस.सि. - ४			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द
५	वि.एस.सि. - ५			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द
६	वि.एस.सि. - ६			खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	बन्द

नारायणी सिंचाइ प्रणाली

ब्लक नं २

अषाढ २३ गते देखी कार्तिक १५ गते सम्म

तालिका १ : वर्षायाम (धानबाली) का लागि पानी वितरण तालिका

क्र. सं.	शाखा, उपशाखा नहरहरु	डिजाइन डिस्चार्ज ली.प्र.से.	पानी पाउने परिमाण	शु. (आ. २३)	श.	आ.	सो.	मं.	बु.	बि.	शु.	श.	आ. (श्रा. ०१)	सो.	मं.	बु.	बि.	शु.	श.	आ.	सो.	मं.	बु.	बि.	
१	वि.एस.सि.-१																								
२	वि.एस.सि.-२			खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला
३	वि.एस.सि.-३			खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला
४	वि.एस.सि.-४			खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला
५	वि.एस.सि.-५			खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला
६	वि.एस.सि.-६			खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला	खुला
७																									

विकल्प-१ मुल नहर NEC मा पुर्ण क्षमतामा चलेको अवस्था